

フィッシュアイポート



- 品名 NF15-4 V2.0
- 品番 15500
- 価格 ¥94,600 (税抜¥86,000)
- 寸法 全長／45mm
外径／126mm
- 材質 ボディ／アルミ
レンズ／ガラス

超近接撮影が行え、機動性の高い軽量、小型のフィッシュアイポートです。レンズには、マルチコーティングを施し反射防止効果を高めました。レンズフードをボディと一体化し、ポートアダプターの対応を可能にしました。

■適応レンズ：AF DX Fisheye Nikkor ED 10.5mm F2.8G

■付属アクセサリ

①ポートキャップ

■別売アクセサリ

① 遮光板

光接続での不要な光をポート側で遮ります。

① AF DX Fisheye Nikkor ED 10.5mm F2.8G 用

品名：LSC-N10-6 品番：41323 価格：¥6,600 (税抜¥6,000)

② SIGMA 15mm F2.8 EX DG DIAGONAL FISHEYE 用

品名：LSC-NF10S15-6 品番：41370 価格：¥6,600 (税抜¥6,000)

■その他の適応レンズ

SIGMA 15mm F2.8 EX DG DIAGONAL FISHEYE※1、※2

※1：レンズフードが干渉するため、弊社にてレンズフードを取り外し NF15 専用仕様変更が必要です。別料金¥22,000 (税抜¥20,000)

※2：専用フォーカスギア 品名：FG-SAFF15F28D 品番：28302 価格：¥6,600 (税抜¥6,000)

フィッシュアイポート 170



LH-170F (別売アクセサリ)

- 品名 FP170G-4 V3.2
- 品番 11315
- 価格 ¥92,400 (税抜¥84,000)
- 寸法 全長／61.2mm
外径／169.8mm
- 材質 フランジ／アルミ
レンズ／ガラス

高品質光学ガラス製ドームレンズポートです。大型ドームレンズの採用で、ポート単体に加え、エクステンションを組み合わせて、多くの広角レンズに適応し幅広く活躍します。大口径レンズの対応を可能にするため、レンズサポーターの機能を取り込みました。

レンズにはマルチコーティングを施し、遮光、吸収、乱反射に最大限配慮しました。レンズはOリング固定式です。これによりレンズ交換、研磨、オーバーホール等が可能になりました。耐水深は40mです。

■適応レンズ：AF DX Fisheye Nikkor ED 10.5mm F2.8G

Ai AF Fisheye Nikkor 16mm F2.8D

Ai AF Nikkor 20mm F2.8D

SIGMA 15mm F2.8 EX DG DIAGONAL FISHEYE

AF-S Fisheye Nikkor 8-15mm F3.5-4.5E ED ※3

※3：レンズ付属のフードを装着する場合や、遮光板④を使用する場合は、ポートエクステンション 25mm (品名 PE25-4 / 品番 15521 / 価格¥13,200 (税抜¥12,000)) が必要です。(PE15-4 / PE20-4 可)

■別売アクセサリ

① レンズフード

不要な光を遮断し、レンズ面の保護にも役立ちます。

フードキャップ (ビニール製) 付属

品名：LH-170FV1.3 <New> 品番：20669 価格：¥27,500 (税抜¥25,000)

② 遮光板 光接続での不要な光をポート側で遮ります。

① AF DX Fisheye Nikkor ED 10.5mm F2.8G 用 <New>

品名：LSC-N16-4V13 品番：22359 価格：¥8,800 (税抜¥8,000)

② Ai AF Fisheye Nikkor 16mm F2.8D 用 <New>

品名：LSC-N16-4V13 品番：22359 価格：¥8,800 (税抜¥8,000)

③ SIGMA 15mm F2.8 EX DG DIAGONAL FISHEYE 用 <New>

品名：LSC-S15-4V13 品番：22360 価格：¥8,800 (税抜¥8,000)

④ AF-S Fisheye 8-15mm F3.5-4.5E ED 用 <New> ④ FP170G-4 V3.2 専用です。

品名 LSC-N815V13 / 品番 22364 / 価格¥9,900 (税抜¥9,000)

③ フィッシュアイポートカバー 170 (ネオブレン製)

品名：PC-F-170 品番：39304 価格：¥1,650 (税抜¥1,500)

- 品名 FP170-4 V2.2
- 品番 11320
- 価格 ¥41,800 (税抜¥38,000)
- 寸法 全長／69.9mm
外径／169.8mm
- 材質 フランジ／アルミ
レンズ／アクリル



Ai AF Fisheye Nikkor 16mm F2.8D 用のアクリル製ドームレンズポートです。

■適応レンズ：Ai AF Fisheye Nikkor 16mm F2.8D

Ai AF Nikkor 20mm F2.8D

■付属アクセサリ

①ポートカバー (ネオブレン製)

②ポートキャップリア

■別売アクセサリ

① レンズフード

不要な光を遮断し、レンズ面の保護にも役立ちます。

フードキャップ (ビニール製) 付属

品名：LH-170FV1.3 品番：20699 価格：¥27,500 (税抜¥25,000)

② 遮光板

光接続での不要な光をポート側で遮ります。

① Ai AF Fisheye Nikkor 16mm F2.8D 用 <New>

品名：LSC-N16-4V13 品番：22359 価格：¥8,800 (税抜¥8,000)

フィッシュアイポート 230



- 品名 FP230V2.1-4
- 品番 11319
- 価格 ¥60,500 (税抜¥55,000)
- 寸法 全長 / 99.4mm
外径 / 228.6mm
- 材質 フランジ / アルミ
レンズ / アクリル

本製品は外径が大きいため、ハウジングの機種によっては、操作部と干渉し、正常に取り付けできないことがあります。安全確認をすることなく使用しないでください。詳細は、下記対象機種の情報をご確認ください。

Nexus D200 / D300 / D300s / F6

Nexus D700 / D800 / D810 / D600 / D610

Nexus D610K8(D610ロゴマークオレンジ)

大きな 230mm ドームレンズを持った FP230 が新しくなりました。水中バランスと強度を高めることで機能性、信頼性が向上しました。水中で約 1.3kg の浮力をハウジングに与えます。水面で安定させ、保持する必要がある半水面写真に適しています。水中での使用には浮力を消すウエイトが必要です。

- 適応レンズ：Ai AF Fisheye Nikkor 16mm F2.8D
Ai AF Nikkor 20mm F2.8D

■付属アクセサリ

- ①ポートカバー (ネオブレン製)
- ②ポートキャップリア

■使用上の注意

※ネジ込みタイプの光ソケットは干渉するため使用できません。切離しタイプに変更が必要です。

※K9シリーズ『Nexus D700 / D800 / D810 / D600 / D610 / D850』の増灯用光ソケットは、切離しタイプ限定です。ケーブルアダプターもFP230専用が必要です。

■別売アクセサリ

①レンズフード<New>

不要な光を遮断し、レンズを衝撃や汚れから保護します。

品名：LH-230F

品番：11312

価格：¥71,500 (税抜¥65,000)

②遮光板

Ai AF Fisheye Nikkor 16mm F2.8D用<New>

品名：LSCN16-4V13

品番：22359

価格：¥8,800 (税抜¥8,000)

ズームポート



- 品名 ZP-4
- 品番 15524
- 価格 ¥41,800 (税抜¥38,000)
- 寸法 全長 / 73mm
外径 / 132mm
- 材質 ボディ / プラスチック
レンズ / ガラス

多くの広角ズームレンズに適応するポートです。

ズーム操作はズームギアによりできますが、フォーカスはオートフォーカスでご使用ください。

- 適応レンズ：AF-S DX Zoom Nikkor ED 18-70mm F3.5-4.5G
AF-S DX Zoom Nikkor 18-55mm F3.5-5.6G
AF-S DX Zoom Nikkor 18-55mm F3.5-5.6GII
AF-S DX Nikkor 18-55mm F3.5-5.6G VR

■別売アクセサリ

①ポートキャップφ130

品名：PC-130

品番：21108

価格：¥1,650 (税抜¥1,500)

スタンダードポート



- 品名 SDP-4
- 品番 15313
- 価格 ¥38,500 (税抜¥35,000)
- 寸法 全長 / 49.5mm
外径 / 132mm
- 材質 ボディ / プラスチック
レンズ / ガラス

AF24mm から 35mm 対応のポートです。

- 適応レンズ：Ai AF Nikkor 24mm F2.8D
Ai AF Nikkor 28mm F2.8D
Ai AF Nikkor 35mm F2D

■別売アクセサリ

①ポートキャップφ130

品名：PC-130

品番：21108

価格：¥1,650 (1,500)

FP230-4V2.1 サポート K11 シリーズ

【干渉部の確認】 製品名とシリアル番号で確認します。 シリアル番号は下記赤枠の下 4 桁の数字です。

1 1 4 **0 0 0 0**

記号について **X**: 使用不可 **●**: 適合 **▲**: 対策部品に交換が必要

機種名	シリアル番号	干渉部		
		①シャッターホルダープレート	②フォーカスホルダー	③ケーブルアダプター
Nexus D200	114140~114922	▲	▲	▲
Nexus D300	114923~114981	▲	▲	▲
	1141253~1141535			
Nexus D300s	11M42323			
Nexus F6	114062~1142045	▲	▲	—

【対策部品】

- ①シャッターホルダープレート ¥3,740 (税抜¥3,400)
- ②フォーカスホルダー ¥3,520 (税抜¥3,200)
- ③ケーブルアダプター 2FP230 ¥1,320 (税抜¥1,200) (1 個)

【有償サービス】

- ①+②交換工賃 ¥2,200 (税抜¥2,000)
- ※完成耐圧検査¥4,950 (税抜¥4,500) 交換後の耐圧検査は別料金です。ご希望があればお知らせください。


お預かりからお返しまで、1 週間程度で対応させていただきます。送料は、別料金です。

【オプション】

- ④光ソケット差し込みタイプ ¥9,350 (税抜¥8,500) (1 灯) ※交換工賃¥1,100 (税抜¥1,000) 別料金

X ネジ込みタイプの光ソケット
干渉を起すため、差し込みタイプに変更が必要です。

③ケーブルアダプター



大切なカメラ、レンズを安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず、リークテストを行ってください。

FP230-4V2.1 サポート K8 シリーズ

【干渉部の確認】 製品名とシリアル番号で確認します。

記号について **X**: 使用不可 **●**: 適合 **▲**: 対策部品に交換が必要

製品名	シリアル番号	干渉部	
		①シャッターホルダープレート	②ケーブルアダプター
Nexus D610K8	08M43281~08M43295	▲	▲

【対策部品】

①シャッターホルダープレート ¥3,740 (税抜¥3,400)


②ケーブルアダプター 2FP230 ¥1,320 (税抜¥1,200) (1 個)

【有償サービス】

①の交換工賃 ¥1,100 (税抜¥1,000)

完成耐圧検査 ¥4,950 (税抜¥4,500) 交換後の耐圧検査は別料金です。ご希望があればお知らせください。

お預かりからお返しまで、1 週間程度で対応させていただきます。送料は、別料金です。



大切なカメラ、レンズを安全にお使いいただくために、
ご使用前に必ず、リークテストを行ってください。

FP230-4V2.1 サポート K9 シリーズ

【干渉部の確認】 製品名とシリアル番号で確認します。シリアル番号は下記赤枠の下 4 桁の数字です。

0 9 M 4 0 0 0 0

記号について **X**: 使用不可 **●**: 適合 **▲**: 対策部品に交換が必要

機種名	シリアル番号	干渉部		
		①シャッターホルダープレート	②フォーカスホルダー	③電源スイッチノブ
Nexus D700	0941666~09M42703	▲	▲	●
Nexus D800	09M42508~09M43430	▲	▲	▲
Nexus D810	09M43191~09M43430	▲	▲	▲
Nexus D600	09M42691~09M42972	▲	▲	●
Nexus D610	09M43041~09M43070	▲	▲	●

【対策部品】


- ①シャッターホルダープレート ¥3,740 (税抜¥3,400)
- ②フォーカスホルダー ¥3,520 (税抜¥3,200)
- ③電源スイッチノブ ¥4,950 (税抜¥4,500)
- ④ケーブルアダプター 2FP230 ¥1,320 (税抜¥1,200) (1 個)

【有償サービス】

- ①+②+③の交換工賃 ¥2,200 (税抜¥2,000)
- 完成耐圧検査¥4,950 (税抜¥4,500) 交換後の耐圧検査は別料金です。ご希望があればお知らせください。

お預かりからお返しまで、1 週間程度で対応させていただきます。送料は、別料金です。

増灯部の光ソケットは差し込みタイプのみ使用可能。
ケーブルアダプターは FP230 専用が必要。



大切なカメラ、レンズを安全にお使いいただくために、
ご使用前に必ず、リークテストを行ってください。